


 PrimeCenter **La centrale de commande pour le
niveau préliminaire Print&Cut**



Your first choice in digital cutting.

Le logiciel pour le flux de travail intelligent

Automatiser intelligemment avec PrimeCenter

Prime fait office de centrale de commande pour la génération de données d'impression et de coupe Centre pour un flux de travail préliminaire productif et efficace. Créez en quelques clics des tâches Print&Cut imbriquées terminées.

Entrée



Formats de fichiers pris en charge

- .eps
- .jpg
- .pdf
- .png
- .tiff
- ...



Tickets de tâches

Intégrez votre boutique en ligne ou votre MIS pour des flux de travail automatisés et utilisez vos métadonnées au sein du PrimeCenter et de ZCC.



Fond perdu

Réalisez des fonds perdus pour compenser d'éventuelles imprécisions.




Générer un cadre de découpe

Les cadres de découpe générés automatiquement font gagner du temps lors du traitement des données dans diverses applications.





Contrôle préresse

Les fichiers défectueux sont très vite identifiés et peuvent être optimisés dans un stade précoce.




Ajouter des métadonnées

Pour une identification rapide, les mises en page sont dotées d'informations d'ordre, par ex. au moyen de languettes déchirables.



Imbrication selon les métadonnées


L'imbrication en lots garantit un tri facile des éléments imprimés et coupés.



Imbrication en sections

Peut-être ne voulez-vous pas imprimer une bobine de 50 m en un seul passage? Avec PrimeCenter, vous pouvez diviser vos ordres d'impression automatiquement en sections individuelles.

Sortie



Les interfaces ouvertes autorisent l'édition d'un PDF à tout RIP, toute imprimante.



Le Zünd Cut Center renvoie les durées de production estimées au PrimeCenter. Cela permet une planification de production plus flexible.



L'édition PDF est interprétée par la majorité des cutters.

Cinq arguments en faveur du PrimeCenter

Optimisez votre flux de travail avec le PrimeCenter, gagnez du temps, éliminez les goulets d'étranglement et les sources d'erreur.

Économise du temps

La possibilité de réaliser les impressions à fond perdu et les cadres de découpe directement dans le le PrimeCenter réduit le travail dans la préresse et permet un gain de temps.

Réduit le rebut

Avec l'imbrication automatique de vos données – sur la base de votre contour de coupe – exploitez au maximum votre matériau et réduisez le rebut.

Élimine des sources d'erreur

Les données incorrectes sont de potentiels goulets d'étranglement qui peuvent bloquer votre flux de travail. Des contrôles en amont des données sont garants d'un processus efficace et fluide.

Optimise le flux de travail

Les flux de travail Print&Cut imposent au niveau de la production une préparation flexible et simple des données. Avec PrimeCenter, vous définissez vous-même votre flux de travail.

Facilite le traitement

Le traitement simple et automatisable de données pour votre flux de travail fait gagner du temps. Créez en quelques clics des tâches Print&Cut terminées.

Le degré d'automatisation prescrit la vitesse

09/2022



PrimeCenter Basic

Conservez manuellement le contrôle total sur les étapes de travail nécessaires.

Lors de la préparation des données, suivez pas-à-pas les étapes pertinentes – de manière simple et intuitive.



PrimeCenter Pro

Créez et utilisez un nombre illimité de recettes et utilisez les fonctions individuelles de manière semi-automatique.

Composez les étapes nécessaires comme recette dans la prépresse, individuellement pour chaque type de commande ou application.



PrimeCenter Max

Exécuter les recettes totalement automatiquement

- Créer des Hotfolder d'entrée et de sortie illimités pour des flux de travail glisser-déposer simples
- Utiliser des tickets de tâches sur base XML depuis MIS, le PGI ou la boutique en ligne

Systèmes d'exploitation pris en charge



Windows



macOS

Zünd Systemtechnik AG

Industriestrasse 8
CH-9450 Altstätten
T +41 71 554 81 00
info@zund.com
www.zund.com

ZÜND
swiss cutting systems