# Technische Übersicht Fräsmodul RM-L 3,6 kW



Your first choice in digital cutting.



### Fräsmodul RM-L 3,6 kW

## Kraftvoll, vielseitig, vollautomatisch

Fräsen Sie noch effizienter: mit der kraftvollen Frässpindel mit 3,6 kW Leistung, dem automatischen Fräserwechsler ARC, pneumatischem Spannsystem und Minimalmengenschmierung MQL.

#### Frässpindel 3,6 kW mit Wasserkühlung

Die wassergekühlte Frässpindel ist mit 3,6 kW Leistung auf Höchstleistung getrimmt. Die optimierte Absaugung sorgt für ein sauberes Produktionsumfeld.



#### **Grosse Materialvielfalt**

Dank einem eindrücklichen Drehmoment von 0,7 Nm lässt sich eine grosse Bandbreite unterschiedlichster Materialien verarbeiten. Acryl, Holz, Kunst- und Schaumstoff, Aluminium und Aluminiumverbundmaterialien werden mit grösseren Frästiefen bei höheren Vorschubgeschwindigkeiten noch effizienter bearbeitet.





### Herausragende Fräsqualität

Hochpräziser und solider Maschinenbau in Kombination mit der kraftvollen Frässpindel sorgen für Top-Resultate mit spiegelglatten Oberflächen und einwandfreien Fräskanten. Für höchste Bearbeitungsqualität bei Nichteisenmetallen offeriert Zünd optional die Minimalmengenschmierung MQL. Das MQL appliziert Schmiermittel direkt auf den Fräser.



#### Automatischer Fräserwechsler ARC

Das RM-L ist mit einem pneumatischen Spannsystem ausgestattet. Zusammen mit dem ARC, der bis zu acht Spannzangenfutter aufnehmen kann, ermöglicht das Frässystem das vollautomatische Bearbeiten von Aufträgen, die unterschiedliche Fräser voraussetzen.

#### **Umfassendes Fräserangebot**

Zünd bietet eine grosse Auswahl unterschiedlichster Fräser, speziell entwickelt für die digitalen Schneidsysteme und Fräsmodule von Zünd. Die Spannzangen ER 16 erlauben die Aufnahme von Fräsern mit unterschiedlichen Schaftdurchmessern.



## **Technische Daten**



### Fräsmodul RM-L, 3,6 kW

Leistung	3,6 kW
Drehmoment	70 Ncm
Kühltechnik	Aktiv (Wasser)
Spannsystem	HSK-E25
Spannzangen	ER 16
erkzeugwechsel	Pneumatisch
Automatischer Fräserwechsler	ARC HSK, 8 Steckplätze (optional)
Erhältlich für die Cutter-Serien	G3, D3

**Zünd Systemtechnik AG** Industriestrasse 8 CH-9450 Altstätten T +41 71 554 81 00 info@zund.com www.zund.com

